

ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

FAUNAL REVIEW

Среди субъектов Российской Федерации Приморский край занимает ведущее место по видовому богатству птиц. Но, несмотря на сравнительно высокую степень изученности авифауны Приморья, список зарегистрированных здесь видов регулярно пополняется как за счёт новых находок случайно залётных видов, так и за счёт интенсивной динамики ареалов птиц, наблюдающейся в последние десятилетия. Приведённый ниже видовой перечень (табл. 2) составлен на основе переработки предыдущего списка (Нечаев, 1998), дополненного рядом сведений, полученных из последних литературных

источников (Назаренко, 1997; Михайлов и др., 1997, 1998; Елсуков, 1999; Литвиненко, Шибаев, 1999 а, б; Мрикот, Глуценко, 2000; Шохрин, 2001, 2005, 2007; Курдюков, 2002; Волковская-Курдюкова, Курдюков, 2003; Глуценко, 2003; Глуценко и др., 2003, 2006 а, б, 2008; Нечаев, 2003; Глуценко, Волковская-Курдюкова, 2005; Коблик и др., 2006 и другие). Систематика птиц дана по Л.С. Степаняну (2003) с рядом изменений, внесённых Е.А. Кобликом с соавторами (Коблик и др., 2006) и некоторыми отступлениями, обусловленными собственным мнением авторов настоящего издания.

Таблица 2

Список и статус птиц Приморского края /Status of birds of Primorsky krai.

Условные обозначения: **B** — гнездящийся (breeding); **M** — пролётный (migrant); **W** — зимующий (wintering); **V** — залётный (vagrant); **S** — летующий (summer); **A** — многочисленный (abundant); **C** — обычный (common); **U** — немногочисленный (uncommon); **R** — редкий (rare); **O** — случайный (occasional); **N** — численность требует уточнения (unclear). Данные в скобках означают статус в прошлом (более 30 лет назад); знак «?» означает предположение (supposition).

№ п/п Русское название	Латинское название	Характер пребывания и численность
ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ — GAVIIFORMES		
Семейство Гагаровые — Gaviidae		
1. Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	MC/SU/WR
2. Чернозобая гагара	<i>G. arctica</i> (Linnaeus, 1758)	MC/SU/WR
3. Белошейная гагара	<i>G. pacifica</i> (Lawrence, 1858)	MN/SN/WN
4. Черноклювая гагара	<i>G. immer</i> (Brunnich, 1764)	V/O
5. Белоклювая гагара	<i>G. adamsii</i> (G.R. Gray, 1859)	MR/SR/WR
ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ — PODICIPEDIFORMES		
Семейство Поганковые — Podicipedidae		
6. Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	BR/MU/WO
7. Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i> C.L. Brehm, 1831	VO/MU
8. Красношейная поганка	<i>P. auritus</i> (Linnaeus, 1758)	MU
9. Серощёкая поганка	<i>P. grisegena</i> (Boddaert, 1783)	BU/MU/WO
10. Чомга	<i>P. cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MU/SC

ОТРЯД БУРЕВЕСТНИКООБРАЗНЫЕ — PROCELLARIIFORMES

Семейство Альбатросовые — Diomedidae

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----|
| 11. Белоспинный альбатрос | <i>Diomedea albatrus</i> Pallas, 1769 | VO |
|---------------------------|---------------------------------------|----|

Семейство Буревестниковые — Procellariidae

- | | | |
|-----------------------------|--|----------|
| 12. Глупыш | <i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus, 1761) | MU/SU/WR |
| 13. Пестролицый буревестник | <i>Calonectris leucomelas</i> (Temminck, 1836) | BR/MU |
| 14. Бледноногий буревестник | <i>Puffinus carneipes</i> Gould, 1844 | MR/SR |
| 15. Серый буревестник | <i>P. griseus</i> (J.F. Gmelin, 1789) | MU/SU |
| 16. Тонкоклювый буревестник | <i>P. tenuirostris</i> (Temminck, 1836) | MC/SC |
| 17. Буллеров буревестник | <i>P. bulleri</i> Salvin, 1888 | VO |

Семейство Качурковые — Hydrobatidae

- | | | |
|-------------------|---|----------|
| 18. Малая качурка | <i>Oceanodroma monorhis</i> (Swinhoe, 1867) | BR |
| 19. Сизая качурка | <i>O. furcata</i> (J.F. Gmelin, 1789) | MU/SR/VO |

ОТРЯД ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ — PELECANIFORMES

Семейство Фрегатовые — Fregatidae

- | | | |
|-------------------|--|----|
| 20. Фрегат-ариель | <i>Fregata ariel</i> (G.R. Gray, 1845) | VR |
|-------------------|--|----|

Семейство Баклановые — Phalacrocoracidae

- | | | |
|------------------------|--|----------|
| 21. Большой баклан | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | BC/MC/SC |
| 22. Японский баклан | <i>Ph. capillatus</i> (Temminck et Schlegel, 1848) | BU/MU/WU |
| 23. Берингов баклан | <i>Ph. pelagicus</i> Pallas, 1811 | BR/MU/WU |
| 24. Краснолицый баклан | <i>Ph. urile</i> (J.F. Gmelin, 1789) | VO |

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ — CICONIIFORMES

Семейство Цаплевые — Ardeidae

- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| 25. Большая выпь | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | BU/MU |
| 26. Волчок | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | BO |
| 27. Китайский волчок | <i>I. sinensis</i> (J.F. Gmelin, 1789) | BO/VR |
| 28. Амурский волчок | <i>I. eurhythmus</i> (Swinhoe, 1873) | BC/MC |
| 29. Охристый волчок | <i>I. cinnamomeus</i> (J.F. Gmelin, 1789) | VO |
| 30. Кваква | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | BR |
| 31. Зелёная кваква | <i>Butorides striatus</i> (Linnaeus, 1766) | BU/MM |
| 32. Японская кваква | <i>Gorsachius goisagi</i> (Temminck, 1835) | B?O/VR |
| 33. Белокрылая цапля | <i>Ardeola bacchus</i> (Bonaparte, 1855) | VR |
| 34. Египетская цапля | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | BR/SU |
| 35. Большая белая цапля | <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758) | BU/MU/WO |
| 36. Южная белая цапля | <i>E. modesta</i> (J.E. Gray, 1831) | BR/SR/WO |
| 37. Средняя белая цапля | <i>E. intermedia</i> (Wagler, 1829) | BO/SR |
| 38. Малая белая цапля | <i>E. garzetta</i> (Linnaeus, 1758) | BO/SR |
| 39. Желтоклювая цапля | <i>E. eulophotes</i> (Swinhoe, 1860) | BR/SR |
| 40. Серая цапля | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | BC/MC/WO |
| 41. Рыжая цапля | <i>A. purpurea</i> Linnaeus, 1766 | BU/MR |

Семейство Ибисовые — Threskiornithidae

- | | | |
|-----------------------|---|----------|
| 42. Колпица | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | BO/MR/SR |
| 43. Малая колпица | <i>P. minor</i> Temminck et Schlegel, 1849 | BO |
| 44. Красноногий ибис | <i>Nipponia nippon</i> (Temminck, 1836) | (B)R/VO |
| 45. Черноголовый ибис | <i>Threskiornis melanocephalus</i> (Latham, 1790) | VO |

Семейство Аистовые — Ciconiidae

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| 46. Дальневосточный аист | <i>Ciconia boyciana</i> Swinhoe, 1873 | BR/MR |
| 47. Чёрный аист | <i>C. nigra</i> (Linnaeus, 1758) | BR/MR |

ОТРЯД ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ — PHOENICOPTERIFORMES

Семейство Фламинговые — Phoenicopteridae

- | | | |
|----------------------|--|----|
| 48. Розовый фламинго | <i>Phoenicopus roseus</i> Pallas, 1811 | VO |
|----------------------|--|----|

ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ — ANSERIFORMES

Семейство Утиные — Anatidae

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| 49. Малая канадская казарка | <i>Branta hutchinsii</i> (Richardson, 1832) | VO |
| 50. Чёрная казарка | <i>B. bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | MR |
| 51. Серый гусь | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | BO/MR/SR |
| 52. Белолобый гусь | <i>A. albifrons</i> (Scopoli, 1769) | MA |
| 53. Пискулька | <i>A. erythropus</i> (Linnaeus, 1758) | MR |
| 54. Гуменник | <i>A. fabalis</i> (Latham, 1787) | MA/SO |
| 55. Белый гусь | <i>A. caerulescens</i> (Linnaeus, 1758) | MR |
| 56. Белошей | <i>A. canagicus</i> (Sewastianov, 1802) | VO |
| 57. Горный гусь | <i>A. indicus</i> (Latham, 1790) | VO |
| 58. Сухонос | <i>A. cygnoides</i> (Linnaeus, 1758) | (B)U/SO/MR |
| 59. Лебедь-шипун | <i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789) | (B)R/VO |
| 60. Лебедь-кликун | <i>C. cygnus</i> (Linnaeus, 1758) | BR/MC/WO |
| 61. Малый лебедь | <i>C. bewickii</i> Yarrell, 1830 | MU |
| 62. Американский лебедь | <i>C. columbianus</i> (Ord, 1815) | VO |
| 63. Огарь | <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764) | MO/WO |
| 64. Пеганка | <i>T. tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | VO |
| 65. Хохлатая пеганка | <i>T. cristata</i> (Kuroda, 1917) | (V)O |
| 66. Кряква | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | BC/MA/WO |
| 67. Чёрная кряква | <i>A. poecilorhyncha</i> Forster, 1781 | BU/MU/WO |
| 68. Чирок-свистунок | <i>A. crecca</i> Linnaeus, 1758 | BR/MA/WO |
| 69. Клоктун | <i>A. formosa</i> Georgi, 1775 | MA/SO |
| 70. Касатка | <i>A. falcata</i> Georgi, 1775 | BU/MU |
| 71. Серая утка | <i>A. strepera</i> Linnaeus, 1758 | BR/MR |
| 72. Свизь | <i>A. penelope</i> Linnaeus, 1758 | BO/MA |
| 73. Американская свизь | <i>A. americana</i> Gmelin, 1789 | VO |
| 74. Шилохвость | <i>A. acuta</i> Linnaeus, 1758 | BR/MA |
| 75. Чирок-трескунок | <i>A. querquedula</i> Linnaeus, 1758 | BU/MU |
| 76. Широконоска | <i>A. clypeata</i> Linnaeus, 1758 | BU/MU |
| 77. Мандаринка | <i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758) | BU/MU |
| 78. Красноголовый нырок | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | BR/MU |
| 79. Бэров нырок | <i>Ay. baeri</i> (Radde, 1863) | BR |
| 80. Хохлатая чернеть | <i>Ay. fuligula</i> (Linnaeus, 1758) | BO/MC |
| 81. Морская чернеть | <i>Ay. marila</i> (Linnaeus, 1761) | MA/SR |
| 82. Каменушка | <i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus, 1758) | BR/MC/SR/WU |
| 83. Морянка | <i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758) | MC/SO/WC |
| 84. Гоголь | <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758) | BR/MC/WC |
| 85. Гоголь-головастик | <i>B. albeola</i> (Linnaeus, 1758) | VO |
| 86. Гага-ребенушка | <i>Somateria spectabilis</i> (Linnaeus, 1758) | VO |
| 87. Сибирская гага | <i>Polysticta stelleri</i> (Pallas, 1769) | VO |
| 88. Американская синьга | <i>Melanitta americana</i> (Swainson, 1832) | MU/SO/WU |
| 89. Горбоносый турпан | <i>M. deglandi</i> (Bonaparte, 1850) | MC/SR/WU |
| 90. Луток | <i>Mergellus albellus</i> (Linnaeus, 1758) | MU/WO |
| 91. Длинноносый крохаль | <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758 | BO/MC/WU |

92. Чешуйчатый крохаль	<i>M. squamatus</i> Gould, 1864	BR/MR/WO
93. Большой крохаль	<i>M. merganser</i> Linnaeus, 1758	BR/MC/WU
ОТРЯД СОКОЛОБРАЗНЫЕ — FALCONIFORMES		
Семейство Скопиные — Pandionidae		
94. Скопа	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	BR/MR
Семейство Ястребиные — Accipitridae		
95. Хохлатый осоед	<i>Pernis ptilorhyncus</i> (Temminck, 1821)	BU/MC
96. Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	BR/MR
97. Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	MU/WU
98. Степной лунь	<i>C. macrourus</i> (S. G. Gmelin, 1771)	VO
99. Пегий лунь	<i>C. melanoleucos</i> (Pennant, 1769)	BR/WO
100. Восточный болотный лунь	<i>C. spilonotus</i> Kaup, 1847	BU/WO
101. Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MC/WU
102. Перепелятник	<i>A. nisus</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MC/WR
103. Короткопалый ястреб	<i>A. soloensis</i> (Horsfield, 1822)	BR
104. Малый перепелятник	<i>A. gularis</i> (Temminck et Schlegel, 1844)	BU/MU
105. Зимняк	<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	MU/WC
106. Мохноногий курганник	<i>B. hemiliasus</i> Temminck et Schlegel, 1844	WR
107. Канюк	<i>B. buteo</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MC/WU
108. Ястребиный сарыч	<i>Butastur indicus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	BR/MR
109. Восточный хохлатый орёл	<i>Spizaetus nipalensis</i> (Hodgson, 1836)	BR/WR
110. Степной орел	<i>Aquila nipalensis</i> Hodgson, 1833	VO
111. Большой подорлик	<i>A. clanga</i> Pallas, 1811	BR/MR/WO
112. Могильник	<i>A. heliaca</i> Savigny, 1809	WO
113. Беркут	<i>A. chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	BR/WR
114. Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	BR/MU/WU
115. Белоплечий орлан	<i>H. pelagicus</i> (Pallas, 1811)	MR/WR/SO
116. Чёрный орлан	<i>H. niger</i> Heude, 1887	(V)O
117. Чёрный гриф	<i>Aegypius monachus</i> (Linnaeus, 1766)	WU/SO
Семейство Соколиные — Falconidae		
118. Кречет	<i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	MR/WR
119. Балобан	<i>F. cherrug</i> J.E. Gray, 1834	BO
120. Сапсан	<i>F. peregrinus</i> Tunstall, 1771	BR/MR/WO
121. Чеглок	<i>F. subbuteo</i> Linnaeus, 1758	BU/MC
122. Дербник	<i>F. columbarius</i> Linnaeus, 1758	MR/WR/SO
123. Амурский кобчик	<i>F. amurensis</i> Radde, 1863	BU/MU
124. Обыкновенная пустельга	<i>F. tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	BC/WC
Отряд Курообразные — Galliformes		
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae		
125. Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i> (Linnaeus, 1758)	BR/WR
126. Каменный глухарь	<i>Tetrao parvirostris</i> Bonaparte, 1856	BR/WR
127. Дикуша	<i>Falcapennis falcipennis</i> (Hartlaub, 1855)	BR/WR
128. Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	BC/WC
Семейство Фазановые — Phasianidae		
129. Бородатая куропатка	<i>Perdix dauurica</i> (Pallas, 1811)	BN/WN
130. Немой перепел	<i>Coturnix japonica</i> Temminck et Schlegel, 1849	BC/MC/WR
131. Фазан	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	BC/WC

ОТРЯД ТРЁХПЁРСТВООБРАЗНЫЕ — TURNICIFORMES

Семейство Трёхпёрстовые — Turnicidae

132. Пятнистая трёхпёрстка *Turnix tanki* Blyth, 1843 BU

ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ — GRUIFORMES

Семейство Журавлиные — Gruidae

133. Японский журавль *Grus japonensis* (P.L.S. Müller, 1776) BR/MR
 134. Стерх *G. leucogeranus* Pallas, 1773 MO
 135. Серый журавль *G. grus* (Linnaeus, 1758) MO
 136. Даурский журавль *G. vipio* Pallas, 1811 BR/MU
 137. Черный журавль *G. monacha* Temminck, 1836 BR
 138. Красавка *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) VR

Семейство Пастушковые — Rallidae

139. Водяной пастушок *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758 BU/MU
 140. Погоныш-крошка *Porzana pusilla* (Pallas, 1776) BC/MC
 141. Красноногий погоныш *P. fusca* (Linnaeus, 1766) BO/MR
 142. Большой погоныш *P. paykullii* (Ljungh, 1813) BU
 143. Белокрылый погоныш *Coturnicops exquisitus* (Swinhoe, 1873) B?O/MR
 144. Белогрудый погоныш *Amaurornis phoenicurus* (Pennant, 1769) VO
 145. Камышица *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758) BU
 146. Рогатая камышица *Gallixrex cinerea* (J.F. Gmelin, 1789) BO/SR
 147. Лысуха *Fulica atra* Linnaeus, 1758 BC

Семейство Дрофиные — Otididae

148. Дрофа *Otis tarda* Linnaeus, 1758 (B)R/VO

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ — CHARADRIIFORMES

Семейство Якановые — Jacanidae

149. Фазанохвостая якана *Hydrophasianus chirurgus* (Scopoli, 1786) VO

Семейство Цветные Бекасы — Rostratulidae

150. Цветной бекас *Rostratula benghalensis* (Linnaeus, 1758) VR

Семейство Ржанковые — Charadriidae

151. Тулес *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) MC
 152. Бурокрылая ржанка *P. fulva* (J.F. Gmelin, 1789) MC/SO
 153. Галстучник *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 MR
 154. Малый зук *Ch. dubius* Scopoli, 1786 BU/MU
 155. Уссурийский зук *Ch. placidus* J.E. et G.R. Gray, 1863 BR
 156. Толстоклювый зук *Ch. leschenaultii* Lesson, 1826 VO
 157. Монгольский зук *Ch. mongolus* Pallas, 1776 MC/SO
 158. Восточный зук *Ch. veredus* Gould, 1848 MO
 159. Морской зук *Ch. alexandrinus* Linnaeus, 1758 BU/MR
 160. Хрустан *Eudromias morinellus* (Linnaeus, 1758) MO
 161. Чибис *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) BC/MC
 162. Серый чибис *Microsarcops cinereus* (Blyth, 1842) B?O/VR
 163. Камнешарка *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) MU/SO

Семейство Шилоклювковые — Recurvirostridae

164. Ходулочник *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) BR/SR
 165. Шилоклювка *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 VO

Семейство Кулики-сороки — *Haematopodidae*

166. Кулик-сорока *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758 MR/SO

Семейство Бекасовые — *Scolopacidae*

167. Черныш *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758 BO/MC/SR
 168. Фифи *T. glareola* Linnaeus, 1758 MC/SO
 169. Большой улит *T. nebularia* (Gunnerus, 1767) MC/SO
 170. Охотский улит *T. guttufer* (Nordmann, 1835) MR
 171. Травник *T. totanus* (Linnaeus, 1758) BU/MU
 172. Щёголь *T. erythropus* (Pallas, 1764) MC/SO
 173. Поручейник *T. stagnatilis* (Bechstein, 1803) BR
 174. Сибирский пепельный улит *Heteroscelus brevipes* (Vieillot, 1816) MC
 175. Перевозчик *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) BC/MC
 176. Мородунка *Xenus cinereus* (Güldenstadt, 1775) MC
 177. Плосконосый плавунчик *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758) MR
 178. Круглоносый плавунчик *Ph. lobatus* (Linnaeus, 1758) MU
 179. Турухтан *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) MR
 180. Лопатень *Eurynorhynchus pygmeus* (Linnaeus, 1758) MR
 181. Кулик-воробей *Calidris minuta* (Leisler, 1812) MR
 182. Песочник-красношейка *C. ruficollis* (Pallas, 1776) MA
 183. Длиннопалый песочник *C. subminuta* (Middendorff, 1851) MC
 184. Белохвостый песочник *C. temminckii* (Leisler, 1812) MU
 185. Бонопартов песочник *C. fuscicollis* (Vieillot, 1819) VO
 186. Краснозобик *C. ferruginea* (Pontoppidan, 1763) MU
 187. Чернозобик *C. alpina* (Linnaeus, 1758) MA/SO
 188. Острохвостый песочник *C. acuminata* (Horsfield, 1821) MU
 189. Дутыш *C. melanotos* (Vieillot, 1819) MR
 190. Большой песочник *C. tenuirostris* (Horsfield, 1821) MC
 191. Исландский песочник *C. canutus* (Linnaeus, 1758) MC
 192. Песчанка *C. alba* (Pallas, 1764) MC/SO
 193. Желтозобик *Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819) MR
 194. Грязовик *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763) MR
 195. Гаршнеп *Lymnocyptes minimus* (Brunnich, 1764) MO
 196. Бекас *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) B?O/MA/S)
 197. Японский бекас *G. hardwickii* (J.R. Gray, 1831) BR
 198. Лесной дупель *G. megala* Swinhoe, 1861 BU/MU
 199. Азиатский бекас *G. stenura* (Bonaparte, 1830) MC
 200. Горный дупель *G. solitaria* Hodgson, 1831 WU
 201. Вальдшнеп *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758 BC/MC
 201. Кроншнеп-малютка *Numenius minutus* Gould, 1841 MR
 203. Большой кроншнеп *N. arquata* (Linnaeus, 1758) MR/SO
 204. Дальневосточный кроншнеп *N. madagascariensis* (Linnaeus, 1758) BR/MC
 205. Средний кроншнеп *N. phaeopus* (Linnaeus, 1758) MC/SO
 206. Большой веретенник *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) BR/MC
 207. Малый веретенник *L. lapponica* (Linnaeus, 1758) MU
 208. Американский бекасовидный веретенник *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) VO
 209. Азиатский бекасовидный веретенник *L. semipalmatus* (Blyth, 1848) BR

Семейство Тиркушковые — *Glareolidae*

210. Восточная тиркушка *Glareola maldivarum* J.R. Forster, 1795 MR/SR

Семейство Поморниковые — *Stercorariidae*

211. Южнополярный поморник *Stercorarius maccormicki* Saunders, 1893 SR
 212. Средний поморник *S. pomarinus* (Temminck, 1815) MU/SU

213. Короткохвостый поморник	<i>S. parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	MU/SU
214. Длиннохвостый поморник	<i>S. longicaudus</i> Vieillot, 1819	MR/SR
Семейство Чайковые — Laridae		
215. Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773	VO
216. Реликтовая чайка	<i>L. relictus</i> Lönnberg, 1931	VO
217. Малая чайка	<i>L. minutus</i> Pallas, 1776	VO
218. Озёрная чайка	<i>L. ridibundus</i> Linnaeus, 1766	BU/MC/VO
219. Буроголовая чайка	<i>L. brunnicephalus</i> Jerdon, 1840	VO
220. Восточная клуша	<i>L. heuglini</i> Bree, 1876	MU/WU
221. Хохотунья	<i>L. cachinnans</i> Pallas, 1811	BU/MU/WN
222. Тихоокеанская чайка	<i>L. schistisagus</i> Stejneger, 1884	BR/MU/SR/WU
223. Серокрылая чайка	<i>L. glaucescens</i> J.F. Naumann, 1840	WR/SO
224. Бургомистр	<i>L. hyperboreus</i> Gunnerus, 1767	WU/MU/SO
225. Сизая чайка	<i>L. canus</i> Linnaeus, 1758	MC/WU/SO
226. Чернохвостая чайка	<i>L. crassirostris</i> Vieillot, 1818	BA/MU/VO
227. Китайская чайка	<i>L. saundersi</i> (Swinhoe, 1871)	VR
228. Моевка	<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	MU/WU
229. Белая чайка	<i>Pagophila eburnea</i> (Phipps, 1774)	VO
230. Черная крачка	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	VO
231. Белокрылая крачка	<i>Ch. leucopterus</i> (Temminck, 1815)	BC/MC
232. Белощёкая крачка	<i>Ch. hybridus</i> (Pallas, 1811)	BR
233. Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon nilotica</i> (J.F. Gmelin, 1789)	(V)/O
234. Чеграва	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	VO
235. Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	BU/SU/MR
236. Малая крачка	<i>S. albifrons</i> Pallas, 1764	BR/SR/MR
Семейство Чистиковые — Alcidae		
237. Тонкоклювая кайра	<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan, 1763)	BU/MU/WU
238. Толстоклювая кайра	<i>U. lomvia</i> (Linnaeus, 1758)	SO/MU/WU
239. Тихоокеанский чистик	<i>Cephus columba</i> Pallas, 1811	SR/MR
240. Очковый чистик	<i>C. carbo</i> Pallas, 1811	BC/MC/WU
241. Пёстрый пыжик	<i>Brachyramphus perdix</i> (Pallas, 1811)	BR/MR/WR
242. Старик	<i>Synthboramphus antiquus</i> (J.F. Gmelin, 1789)	BC/MC/WU
243. Хохлатый старик	<i>S. wumizusume</i> (Temminck, 1836)	B?O/VR
244. Большая конюга	<i>Aethia cristatella</i> (Pallas, 1769)	WR
245. Малая конюга	<i>Ae. pygmaea</i> (J.F. Gmelin, 1789)	NO
246. Конюга-крошка	<i>Ae. pusilla</i> (Pallas, 1811)	MC/WC
247. Белобрюшка	<i>Cyclorrhynchus psittacula</i> (Pallas, 1769)	VO
248. Тупик-носорог	<i>Cerorhinca monocerata</i> (Pallas, 1811)	BU/MU
249. Топорок	<i>Lunda cirrhata</i> (Pallas, 1769)	(B)R/SO/VO
ОТРЯД РЯБКООБРАЗНЫЕ — PTEROCLIFORMES		
Семейство Рябковые — Pteroclididae		
250. Саджа	<i>Syrhaptus paradoxus</i> (Pallas, 1773)	(V)R/(W)R
ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ — COLUMBIFORMES		
Семейство Голубиные — Columbidae		
251. Японский вяхирь	<i>Columba janthina</i> Temminck, 1830	VO
252. Сизый голубь	<i>C. livia</i> J.F. Gmelin, 1789	BA/WA
253. Скалистый голубь	<i>C. rupestris</i> Pallas, 1811	BR/WR
254. Короткохвостая горлица	<i>Streptopelia tranquebarica</i> (Hermann, 1804)	VO
255. Большая горлица	<i>S. orientalis</i> (Latham, 1790)	BC/MC/VO
256. Японский зеленый голубь	<i>Treron sieboldii</i> (Temminck, 1836)	VR

ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ — CUCULIFORMES

Семейство Кукушковые — Cuculidae

257. Каштановокрылая хохлатая кукушка	<i>Clamator coromandus</i> (Linnaeus, 1766)	VO
258. Ширококкрылая кукушка	<i>Hierococcyx hyperythrus</i> (Gould, 1856)	BC/MC
259. Индийская кукушка	<i>Cuculus micropterus</i> Gould, 1838	BU/MU
260. Обыкновенная кукушка	<i>C. canorus</i> Linnaeus, 1758	BC/MC
261. Глухая кукушка	<i>C. optatus</i> Gould, 1845	BC/MC
262. Малая кукушка	<i>C. poliocephalus</i> Latham, 1790	BR

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ — STRIGIFORMES

Семейство Совиные — Strigidae

263. Белая сова	<i>Nyctea scandiaca</i> (Linnaeus, 1758)	WR
264. Филин	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	BR/WR
265. Рыбный филин	<i>Ketupa blakistoni</i> (Seebohm, 1884)	BR/WR
266. Ушастая сова	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	BC/MU/WR
267. Болотная сова	<i>A. flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	BC/MC/WU
268. Восточная совка	<i>Otus sunia</i> (Hodgson, 1836)	BC/MC
269. Ошейниковая совка	<i>O. bakkamoena</i> Pennant, 1769	BU/MU/WR
270. Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	BR/WR
271. Воробьиный сычик	<i>Glauclidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	BR/WR
272. Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	BR/WR
273. Иглоногая сова	<i>Ninox scutulata</i> (Raffles, 1822)	BU
274. Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i> Pallas, 1771	BC/WC
275. Бородатая неясыть	<i>S. nebulosa</i> J.R. Forster, 1772	BR/WR

ОТРЯД КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ — CAPRIMULGIFORMES

Семейство Козодоевые — Caprimulgidae

276. Большой козодой	<i>Caprimulgus indicus</i> Latham, 1790	BU/MU
----------------------	---	-------

ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ — APODIFORMES

Семейство Стрижиные — Apodidae

277. Игольчестый стриж	<i>Hirundapus caudacutus</i> (Latham, 1801)	BC/MC
278. Белопопашный стриж	<i>Apus pacificus</i> (Latham, 1801)	BC/MC

ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ — CORACIIFORMES

Семейство Сизоворонковые — Coraciidae

279. Восточный широкорот	<i>Eurystomus orientalis</i> (Linnaeus, 1766)	BU/MU
--------------------------	---	-------

Семейство Зимородковые — Alcedinidae

280. Большой пегий зимородок	<i>Megaceryle lugubris</i> (Temminck, 1834)	VO
281. Ошейниковый зимородок	<i>Halcyon pileata</i> (Boddaert, 1783)	VR
282. Рыжий зимородок	<i>H. coromanda</i> (Latham, 1790)	VO
283. Обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	BC

ОТРЯД УДОДОБРАЗНЫЕ — URUPIFORMES

Семейство Удодовые — Urupidae

284. Удод	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	BC/MC
-----------	-----------------------------------	-------

ОТРЯД ДЯТЛОБРАЗНЫЕ — PICIFORMES

Семейство Дятловые — Picidae

285. Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	BC
286. Седой дятел	<i>Picus canus</i> J.F. Gmelin, 1788	BC/MC/WC
287. Желна	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MR/WU
288. Большой пестрый дятел	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MC/WC
289. Белоспинный дятел	<i>D. leucotos</i> (Bechstein, 1803)	BC/MC/WC

290. Рыжебрюхий дятел	<i>D. hyperythrus</i> (Vigors, 1831)	BO/MR
291. Малый пестрый дятел	<i>D. minor</i> (Linnaeus, 1758)	BC/MC/WC
292. Большой острокрылый дятел	<i>D. canicapillus</i> (Blyth, 1845)	BR/MR/WR
293. Малый острокрылый дятел	<i>D. kizuki</i> (Temminck, 1835)	BC/MC/WC
294. Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	BU/WU

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ — PASSERIFORMES

Семейство Ласточковые — Hirundinidae

295. Береговушка	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	BR/MC
296. Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	BC/MC
297. Рыжепоясничная ласточка	<i>Cecropis daurica</i> (Laxmann, 1769)	BC/MC
298. Воронок	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	BR/MU
299. Восточный воронок	<i>D. dasyopus</i> (Bonaparte, 1850)	BR/MU

Семейство Жаворонковые — Alaudidae

300. Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	MR
301. Серый жаворонок	<i>C. rufescens</i> (Vieillot, 1820)	VR
302. Солончаковый жаворонок	<i>C. cheleensis</i> (Swinhoe, 1871)	VR
303. Монгольский жаворонок	<i>Melanocorypha mongolica</i> (Pallas, 1776)	VO
304. Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	MO/WO
305. Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	BC/MC/WR

Семейство Трясогузковые — Motacillidae

306. Степной конёк	<i>Anthus richardi</i> Vieillot, 1818	BC/MU
307. Конёк Годлевского	<i>A. godlewskii</i> (Taczanowski, 1876)	VO
308. Пятнистый конёк	<i>A. hodgsoni</i> Richmond, 1907	BC/MC
309. Сибирский конёк	<i>A. gustavi</i> Swinhoe, 1863	MU
310. Конёк Мензбира	<i>A. menzbieri</i> Shulpin, 1928	BU
311. Краснозобый конёк	<i>A. cervinus</i> (Pallas, 1811)	MU
312. Гольцовый конёк	<i>A. rubescens</i> (Tunstall, 1771)	BR/MC
313. Берингийская желтая трясогузка	<i>Motacilla tschutschensis</i> J.F. Gmelin, 1789	MC
314. Зеленоголовая трясогузка	<i>M. taivana</i> (Swinhoe, 1863)	BR/MU
315. Китайская жёлтая трясогузка	<i>M. macronyx</i> Stresemann, 1920	BC/MC
316. Желтоголовая трясогузка	<i>M. citreola</i> Pallas, 1776	VO
317. Горная трясогузка	<i>M. cinerea</i> Tunstall, 1771	BC/MC
318. Белая трясогузка	<i>M. alba</i> Linnaeus, 1758	BU/MC
319. Камчатская трясогузка	<i>M. lugens</i> Gloger, 1829	BC/MC
320. Японская трясогузка	<i>M. grandis</i> Sharpe, 1885	VR
321. Древесная трясогузка	<i>Dendronanthus indicus</i> (J.F. Gmelin, 1789)	BU

Семейство Сорокопутовые — Laniidae

322. Японский сорокопуд	<i>Lanius bucephalus</i> Temminck et Schlegel, 1847	BR/WO
323. Тигровый сорокопуд	<i>L. tigrinus</i> Drapiez, 1828	BR
324. Сибирский жулан	<i>L. cristatus</i> Linnaeus, 1758	BC/MU
325. Серый сорокопуд	<i>L. excubitor</i> Linnaeus, 1758	MR/WR
326. Клинохвостый сорокопуд	<i>L. sphenocercus</i> Cabanis, 1873	BR/WR

Семейство Иволговые — Oriolidae

327. Китайская иволга	<i>Oriolus chinensis</i> Linnaeus, 1758	BU/MU
-----------------------	---	-------

Семейство Скворцовые — Sturnidae

328. Малый скворец	<i>Sturnia sturnina</i> (Pallas, 1776)	BU/MU
329. Китайский скворец	<i>S. sinensis</i> (J.F. Gmelin, 1788)	VO
330. Краснощёкий скворец	<i>S. philippensis</i> (J.R. Forster, 1781)	BR
331. Серый скворец	<i>Sturnus cineraceus</i> Temminck, 1836	BC/MC/WR

332. Обыкновенный скворец	<i>S. vulgaris</i> Linnaeus, 1758	VR
333. Розовый скворец	<i>S. roseus</i> (Linnaeus, 1758)	VO
334. Обыкновенная майна	<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus, 1766)	VO
Семейство Врановые — Corvidae		
335. Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i> (Linnaeus, 1758)	BR/WR
336. Сойка	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	BC/MC/WC
337. Голубая сорока	<i>Cyanopica cyanus</i> (Pallas, 1776)	BC/MC/WC
338. Сорока	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	BC/WC
339. Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MU/WU
340. Даурская галка	<i>Corvus dauuricus</i> Pallas, 1776	BU/MU/WR
341. Грач	<i>C. frugilegus</i> Linnaeus, 1758	BC/MC/WO
342. Большеклювая ворона	<i>C. macrorhynchos</i> Wagler, 1827	BC/MU/WC
343. Восточная черная ворона	<i>C. orientalis</i> Eversmann, 1841	BC/MC/WU
344. Серая ворона	<i>C. cornix</i> Linnaeus, 1758	VO
345. Ворон	<i>C. corax</i> Linnaeus, 1758	BR/MR/WU
Семейство Свиристелевые — Bombycillidae		
346. Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	MC/WC
347. Амурский свиристель	<i>B. japonica</i> (Siebold, 1826)	MC/WU
Семейство Личинкородовые — Campephagidae		
348. Серый личинкород	<i>Pericrocotus divaricatus</i> (Raffles, 1822)	BC/MC
Семейство Бюльбюлевые — Pycnonotidae		
349. Короткопалый бюльбюль	<i>Microscelis amaurotis</i> (Temminck, 1830)	VR/WO
Семейство Оляпковые — Cinclidae		
350. Бурая оляпка	<i>Cinclus pallasii</i> Temminck, 1820	BU/WU
Семейство Крапивниковые — Troglodytidae		
351. Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MU/WR
Семейство Завирушковые — Prunellidae		
352. Альпийская завирушка	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	BR/MR/WR
353. Сибирская завирушка	<i>P. montanella</i> (Pallas, 1776)	BR/MC/WR
354. Японская завирушка	<i>P. rubida</i> (Temminck et Schlegel, 1848)	VO
Семейство Славковые — Sylviidae		
355. Японская камышевка	<i>Megalurus pryeri</i> Seebohm, 1884	B?O/VO
356. Золотистая цистикола	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	B?O/VO
357. Короткохвостка	<i>Urosphena squameiceps</i> (Swinhoe, 1863)	BC/MC
358. Бамбуковая камышевка	<i>Horeites diphone</i> (Kittlitz, 1830)	MR
359. Короткокрылая камышевка	<i>H. canturians</i> (Swinhoe, 1860)	BU
360. Малая пестрогрудка	<i>Tribura davidi</i> La Touche, 1923	BR/MR
361. Сибирская пестрогрудка	<i>T. tacsanowskia</i> (Swinhoe, 1871)	BR/MR
362. Таежный сверчок	<i>Locustella fasciolata</i> (G.R. Gray, 1860)	BU
363. Певчий сверчок	<i>L. certhiola</i> (Pallas, 1811)	BC/MC
364. Охотский сверчок	<i>L. ochotensis</i> (Middendorff, 1853)	BR/MU
365. Островной сверчок	<i>L. pleskei</i> Taczanowski, 1889	BR
366. Пятнистый сверчок	<i>L. lanceolata</i> (Temminck, 1840)	BU/MU
367. Чернобровая камышевка	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i> Swinhoe, 1860	BA
368. Маньчжурская камышевка	<i>A. tangorum</i> La Touche, 1912	BR
369. Восточная дроздовидная камышевка	<i>A. orientalis</i> (Temminck et Schlegel, 1847)	BC
370. Толстоклювая камышевка	<i>Phragmaticola aedon</i> (Pallas, 1776)	BC

371. Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	MO
372. Пеночка-таловка	<i>Ph. borealis</i> (Blasius, 1858)	BMUC
373. Зелёная пеночка	<i>Ph. trochiloides</i> (Sundevall, 1837)	BR/MU
374. Бледноногая пеночка	<i>Ph. tenellipes</i> Swinhoe, 1860	BC/MC
375. Светлоголовая пеночка	<i>Ph. coronatus</i> (Temminck et Schlegel, 1847)	BA/MC
376. Пеночка-зарничка	<i>Ph. inornatus</i> (Blyth, 1842)	BC/MA
377. Корольковая пеночка	<i>Ph. proregulus</i> (Pallas, 1811)	BC/MC
378. Бурая пеночка	<i>Ph. fuscatu</i> s (Blyth, 1842)	BC/MC
379. Толстоклювая пеночка	<i>Ph. schwarzi</i> (Radde, 1863)	BC/MC
Семейство Корольковые — <i>Regulidae</i>		
380. Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MC/WR
Семейство Дронговые — <i>Dicruridae</i>		
381. Чёрный дронго	<i>Dicrurus macrocercus</i> Vieillot, 1817	VR
382. Лирохвостый дронго	<i>D. hottentottus</i> (Linnaeus, 1766)	VR
Семейство Монарховые — <i>Monarchidae</i>		
383. Чёрная райская мухоловка	<i>Terpsiphone atrocaudata</i> (Eyton, 1839)	VR
384. Райская мухоловка	<i>T. paradisi</i> (Linnaeus, 1758)	BR
Семейство Мухоловковые — <i>Muscicapidae</i>		
385. Желтоспинная мухоловка	<i>Ficedula zanthopygia</i> (Hay, 1845)	BC/MC
386. Японская мухоловка	<i>F. narcissina</i> (Temminck, 1836)	MR
387. Таёжная мухоловка	<i>F. mugimaki</i> (Temminck, 1836)	BU/MU
388. Восточная малая мухоловка	<i>F. albicilla</i> (Pallas, 1811)	BR/MU
389. Синяя мухоловка	<i>Cyanoptila cyanomelana</i> (Temminck, 1829)	BC/MU
390. Сибирская мухоловка	<i>Muscicapa sibirica</i> Gmelin, 1789	BU/MU
391. Пестрогрудая мухоловка	<i>M. griseisticta</i> (Swinhoe, 1861)	BU/MU
392. Ширококлювая мухоловка	<i>M. dauurica</i> Pallas, 1811	BC/MC
393. Сероголовая комароловка	<i>Culicicapa ceylonensis</i> (Swainson, 1820)	VO
Семейство Дроздовые — <i>Turdidae</i>		
394. Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	BC/MC
395. Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i> Linnaeus, 1758	VO
396. Каменка-пleshанка	<i>O. pleschanka</i> (Lepechin, 1770)	VO
397. Пустынная каменка	<i>O. deserti</i> (Temminck, 1825)	VO
398. Каменка-плясунья	<i>O. isabellina</i> (Temminck, 1829)	VO
399. Синий каменный дрозд	<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	BU
400. Белогорлый дрозд	<i>Petrophila gularis</i> (Swinhoe, 1863)	BU/MU
401. Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	VO
402. Сибирская горихвостка	<i>P. aureorus</i> (Pallas, 1776)	BU/MU
403. Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	VO
404. Японская зарянка	<i>Luscinia akahige</i> (Temminck, 1836)	VO
405. Соловей-красношейка	<i>L. calliope</i> (Pallas, 1776)	BC/MC
406. Варакушка	<i>L. svecica</i> (Linnaeus, 1758)	MR
407. Синий соловей	<i>L. cyane</i> (Pallas, 1776)	BC/MC
408. Соловей-свистун	<i>L. sibilans</i> (Swinhoe, 1863)	BU/MU
409. Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas, 1773)	BC/MC
410. Свэнсонов дрозд	<i>Catharus ustulatus</i> (Nuttall, 1840)	VO
411. Бледный дрозд	<i>Turdus pallidus</i> J.F. Gmelin, 1789	BC/MU
412. Оливковый дрозд	<i>T. obscurus</i> J.F. Gmelin, 1789	BR/MC
413. Сизый дрозд	<i>T. hortulorum</i> P.L. Sclater, 1863	BC/MC
414. Чернозобый дрозд	<i>T. atrogularis</i> Jarocki, 1819	VO
415. Дрозд Науманна	<i>T. naumanni</i> Temminck, 1820	MA/WU

416. Бурый дрозд	<i>T. eunomus</i> Temminck, 1831	MA/SO/WR
417. Белобрюхий дрозд	<i>T. cardis</i> Temminck, 1831	VR
418. Певчий дрозд	<i>T. philomelos</i> C.L. Brehm, 1831	VO
419. Сибирский дрозд	<i>Zoothera sibirica</i> (Pallas, 1776)	BU/MU
420. Пёстрый дрозд	<i>Z. varia</i> (Pallas, 1811)	BC/MU
421. Синяя птица	<i>Myophonus caeruleus</i> (Scopoli, 1786)	VO
Семейство Суторовые — Paradoxornithidae		
422. Тростниковая сурога	<i>Paradoxornis heudei</i> David, 1872	BR/WR
423. Бурая сурога	<i>P. webbianus</i> (Gould, 1852)	BU/WU
424. Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	VO
Семейство Ополовниковые — Aegithalidae		
425. Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	BC/MC/WC
Семейство Ремезовые — Remizidae		
426. Китайский ремез	<i>Remiz consobrinus</i> (Swinhoe, 1870)	BR/WO
Семейство Синицевые — Paridae		
427. Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	BC/MC/WC
428. Пухляк	<i>P. montanus</i> Baldenstein, 1827	BC/MU/WR
429. Московка	<i>P. ater</i> Linnaeus, 1758	BC/MC/WC
430. Князёк	<i>P. cyanus</i> Pallas, 1770	BU/MU/WU
431. Большая синица	<i>P. major</i> Linnaeus, 1758	VO
432. Восточная синица	<i>P. minor</i> Temminck et Schlegel, 1848	BC/MC/WU
Семейство Поползневые — Sittidae		
433. Обыкновенный поползень	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	BA/MA/WC
434. Косматый поползень	<i>S. villosa</i> J. Verreaux, 1865	BR/MR/WR
Семейство Пищуховые — Certhiidae		
435. Обыкновенная пищуха	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	BU/MU/WU
Семейство Белоглазковые — Zosteropidae		
436. Буробокая белоглазка	<i>Zosterops erythropleurus</i> Swinhoe, 1863	BC/MC
Семейство Воробьиные — Passeridae		
437. Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	BR/WR
438. Полевой воробей	<i>P. montanus</i> (Linnaeus, 1758)	BA/WA
439. Рыжий воробей	<i>P. rutilans</i> (Temminck, 1836)	BO
Семейство Вьюрковые — Fringillidae		
440. Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	BR/MA/WR
441. Китайская зеленушка	<i>Chloris sinica</i> (Linnaeus, 1766)	BC/MU/WC
442. Чиж	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	BR/MU/WR
443. Щегол	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	VO
444. Седоголовый щегол	<i>C. caniceps</i> Vigors, 1831	VO
445. Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	MC/WC
446. Пепельная чечётка	<i>A. hornemanni</i> (Holboell, 1843)	WR
447. Сибирский горный вьюрок	<i>Leucosticte arctoa</i> (Pallas, 1811)	MU/WR
448. Обыкновенная чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	BU/MR
449. Сибирская чечевица	<i>C. roseus</i> (Pallas, 1776)	MC/WC
450. Урагус	<i>Uragus sibiricus</i> (Pallas, 1773)	BC/WC
451. Щур	<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	MR/WR

452. Клёт-еловик	<i>Loxia curvirosta</i> Linnaeus, 1758	BU/MU/WU
453. Белокрылый клёт	<i>L. leucoptera</i> J.F. Gmelin, 1789	BU/MU/WU
454. Обыкновенный снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	MU/WU
455. Уссурийский снегирь	<i>P. griseiventris</i> Lafresnaye, 1841	BU/MC/WU
456. Серый снегирь	<i>P. cineracea</i> Cabanis, 1872	BU/MU/WU
457. Малый черноголовый дубонос	<i>Eophona migratoria</i> E. Hartert, 1903	BR/MR/VO
458. Большой черноголовый дубонос	<i>E. personata</i> (Temminck et Schlegel, 1848)	BU/MU/WR
459. Обыкновенный дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MU/WU

Семейство Овсянковые — *Emberizidae*

460. Саванная овсянка	<i>Passerculus sandwichensis</i> (J.F. Gmelin, 1789)	M?R/VR
461. Сизая овсянка	<i>Emberiza variabilis</i> Temminck, 1835	VR
462. Обыкновенная овсянка	<i>E. citrinella</i> Linnaeus, 1758	VO
463. Белошапочная овсянка	<i>E. leucocephala</i> S.G. Gmelin, 1771	BU/MU/WR
464. Овсянка Годлевского	<i>E. godlewskii</i> Taczanowski, 1874	VO
465. Красноухая овсянка	<i>E. cioides</i> J.F. Brandt, 1843	BC/MC/WU
466. Овсянка Янковского	<i>E. jankowskii</i> Taczanowski, 1888	(B)R/(W)R
467. Ошейниковая овсянка	<i>E. fucata</i> Pallas, 1776	BC/MU
468. Камышовая овсянка	<i>E. schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	BU/MR/VO
469. Полярная овсянка	<i>E. pallasi</i> (Cabanis, 1851)	BR/MU/WU
470. Рыжешейная овсянка	<i>E. yessoensis</i> (Swinhoe, 1874)	BU/MR/WR
471. Желтогорлая овсянка	<i>E. elegans</i> Temminck, 1835	BC/MA/WR
472. Желтобровая овсянка	<i>E. chrysophrys</i> Pallas, 1776	MR
473. Таёжная овсянка	<i>E. tristrami</i> Swinhoe, 1870	BC/MC
474. Овсянка-ремез	<i>E. rustica</i> Pallas, 1776	MA/WR
475. Овсянка-крошка	<i>E. pusilla</i> Pallas, 1776	MR/VO
476. Седоголовая овсянка	<i>E. spodocephala</i> Pallas, 1776	BA/MC
477. Маскированная овсянка	<i>E. personata</i> Temminck, 1835	MR
478. Японская жёлтая овсянка	<i>E. sulphurata</i> Temminck, 1836	VO
479. Дубровник	<i>E. aureola</i> Pallas, 1773	BC/MC
480. Рыжая овсянка	<i>E. rutila</i> Pallas, 1776	BU/MU
481. Желчная овсянка	<i>E. bruniceps</i> J.F. Brandt, 1841	VO
482. Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	MC/WU
483. Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	MU/WU

Некоторые виды, по нашему мнению, были ошибочно или бездоказательно включены в фаунистический список Приморского края. Для принятия окончательного решения относительно внесения

их в состав орнитофауны Приморья необходимы более достоверные свидетельства. Данная категория видов вынесена в отдельную таблицу (табл. 3).

Таблица 3

Виды, не включённые в список птиц Приморского края (недостаточно засвидетельствованная информация)

№ п/п	Русское название	Латинское название	Источник информации
1.	Большой фрегат	<i>Fregata minor</i> (J.F. Gmelin, 1789)	Воробьёв, 1954
2.	Красноногая олуша	<i>Sula sula</i> (Linnaeus, 1766)	Литвиненко, Шибаяев, 1971
3.	Орлан-долгохвост	<i>Haliaeetus leucoryphus</i> (Pallas, 1771)	Шохрин, 2005
4.	Белоголовый орлан	<i>H. leucocephalus</i> (Linnaeus, 1766)	Елсуков, 1985; Шохрин, 2001
5.	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758)	Воробьёв, 1954; Пукинский, 2003
6.	Американская ржанка	<i>Pluvialis dominica</i> (P.L.S. Muller, 1776)	Воробьёв, 1954
7.	Американский пепельный улит	<i>Heteroscelus incanus</i> (J.F. Gmelin, 1789)	Елсуков, 1999
8.	Короткоклювый бекасовидный веретенник	<i>Limnodromus griseus</i> (J.F. Gmelin, 1789)	Елсуков, 1999
9.	Бэрдов песочник	<i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861)	Елсуков, 1977
10.	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Хохряков, Шохрин, 2002
11.	Камчатская крачка	<i>Sterna camtschatica</i> Pallas, 1811	Елсуков, 1999
12.	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Нечаев, 1998
13.	Малая горлица	<i>S. senegallensis</i> (Linnaeus, 1766)	Елсуков, 1977
14.	Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i> (Pallas, 1811)	Назаров, Куринный, 1981; Лаптев, Медведев, 1995
15.	Хохлатая майна	<i>Acridotheres cristatellus</i> (Linnaeus, 1766)	Назаров, 1988, набл. А.А. Назаренко
16.	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Елсуков, 2003
17.	Испанская каменка	<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Елсуков, 1981
18.	Американский вьюрок	<i>Leucosticte tephrocotis</i> (Swainson, 1831)	Елсуков, 1977
19.	Монгольский снегирь	<i>Bucanetes mongolicus</i> (Swinhoe, 1870)	Курдюков, 2002

Таким образом, на территории Приморского края за весь период исследований было достоверно зарегистрировано 483 вида птиц, в том числе 276 видов известны в качестве гнездящихся. К числу последних отнесены, по меньшей мере 6 видов, к настоящему времени утративших статус гнездящихся птиц Приморья: красноногий ибис, сухонос, лебедь-шипун, дрофа, топорок и овсянка Янковского. Размножение этих птиц в крае не подтверждается на протяжении более 30 последних лет. Следовательно местные популяции этих видов могут считаться исчезнувшими. Еще 6 крайне редких для Приморья птиц (японская кваква, белокрылый погоныш, се-

рый чибис, хохлатый старик, золотистая цистикола и японский сверчок) включены в список в качестве предположительно гнездящихся видов. Их гнездование в крае предполагается, но до настоящего времени документально не засвидетельствовано.

В зимний период в Приморье зафиксировано 163 вида птиц, часть из них регулярно зимует, зимовки некоторых из них носят единичный или случайный характер. Наконец, в приведённом списке присутствуют такие загадочные и возможно исчезнувшие с лица Земли виды как хохлатая пеганка и чёрный орлан. Залёты этих видов на территорию края были задокументированы в прошлом.